



# 新 拉斯派特®

# New RUSPERT®

水性高防腐  
合金电镀层



完全无铬

超高  
防腐蚀

提高  
耐损性能

多彩化



株式会社 日本拉斯派特



JQA-QMA13679  
JQA-EM6160



CM009



# 新 拉斯派特® New RUSPERT®

## New RUSPERT® 新 拉斯派特® 指的是

新拉斯派特是通过采用锌镍合金电镀，确保无铬同时发挥出最优良的耐腐蚀性能。保持原有拉斯派特强韧、致密的复合皮膜构造的同时，进化成为新一代绿色环保水性处理体系。

### 特征

#### 01 水系处理体系

以水替代溶剂，大幅削减VOC的排放。

#### 02 完全无铬

完全不使用任何有害的铬化合物。

#### 03 降低电腐蚀

与铝材以及高耐腐蚀镀锌钢材接触时，能够大幅度降低其电腐蚀（减轻与异种金属接触腐蚀）。

#### 04 多彩化


基本色为银色，可根据客户提供各种颜色，亦可以进行调色。

#### 05 稳定的耐蚀性


通过使用锌镍合金电镀和新开发的高性能保护层、水系涂层，实现了耐蚀性的提高和稳定。

#### 06 高耐腐蚀防锈性能


盐水喷雾试验 (JIS Z 2371)  
2000小时 无红锈产生  
复合周期试验 (JASO M 609-91)  
200周期 无红锈产生



## 皮膜构造



## 标准处理工序（浸涂方式）



\*也可以根据产品的形状采用喷涂方式进行处理。

## 皮膜性能

盐水喷雾试验 (JIS Z 2371)  
2000小时 (无红锈产生)

试验前



试验后



复合周期试验 (JASO M609-91)  
200周期 (无红锈产生)

试验前



试验后



涂膜硬度 (铅笔硬度试验)  
4H (破坏)

备注：以上所记载的数据为本公司的试验结果而非使用时的性能保证值



株式会社 日本拉斯派特

总部 邮编596-0012大阪府岸和田市新港街18-3

大阪营业所 邮编538-0032大阪府大阪市鹤见区安田3-15-5

【静候垂询】

热线 0120-020-308 (仅供日本国内使用)

TEL +81-72-432-8711

FAX +81-72-432-2860

E-mail sales@ruspert.co.jp

URL <http://www.ruspert.co.jp>



<http://www.ruspert.co.jp>